



**REMETTEZ
LA NEIGE À
SA PLACE**




TABLE DES MATIÈRES

LA SÉRIE X ^{MD}	3
LA PUISSANCE À DEUX PHASES 2X ^{MD}	4
LA PUISSANCE À TROIS PHASES 3X ^{MD}	5
TECHNOLOGIE À TROIS PHASES	7
ACCESOIRS ET MODULES INTERCHANGEABLES	8
OPTIONS DÉNEIGEMENT	9
GUIDE DE SÉLECTION	10



UNE MACHINE POUR L'EXTRÊME

2X^{MD}



PIUSSANCE À DEUX PHASES

INTELLIPOWER^{MD}

ROBUSTE

TRAC

MAX^{MC}

CONÇUE POUR

CHUTES DE
NEIGE



Jusqu'à
23 po*

ENTRÉE



Jusqu'à 15
places de
stationnement

SURFACES



Lisses et
gravier

La série X^{MD} de Cub Cadet^{MD} offre deux niveaux de puissance de déblaiement et de nombreuses options de modèle. Choisissez parmi l'impressionnante puissance et la manœuvrabilité de la 2X^{MD} ou la puissance à trois phases de la 3X^{MD}.

3X^{MD}



PIUSSANCE À TROIS PHASES

INTELLIPOWER^{MD}

ROBUSTE

TRAC

MAX^{MC}

CONÇUE POUR

CHUTES DE
NEIGE



Jusqu'à
23 po*

ENTRÉE



Jusqu'à 15+
places de
stationnement

SURFACES



Lisses et
gravier

*Les résultats peuvent varier en fonction des conditions météorologiques et de la neige.

2X^{MD}

EXPLOREZ LES PARAMÈTRES DE DÉNEIGEMENT

INTELLIPOWER^{MD} **ROUSTE**
TRAC **MAX^{MC}**

CONÇUE POUR

CHUTES DE NEIGE	ENTRÉE	SURFACES

Jusqu'à 23 po* Jusqu'à 15 places de stationnement Lisses et gravier

*Les résultats peuvent varier en fonction des conditions météorologiques et de la neige.



AFFRONTEZ L'HIVER SANS DÉTOUR

Lorsque les hivers sont difficiles, la Cub Cadet^{MD} 2X^{MD} redouble de puissance. Les souffleuses à neige à deux phases sont conçues pour retirer entre 12 et 23 po* de neige poudreuse ou fondante. Passez au modèle 2X^{MD} MAX^{MC} de qualité commerciale pour vous aider à vous attaquer aux choses sérieuses.



POIGNÉE CONFORTABLE ET COMMODE

Le système de direction se commande du bout des doigts et vous offre un contrôle simple et intuitif tandis que les poignées chauffantes vous gardent au chaud, même les jours les plus froids.

Offert sur certaines souffleuses à neige 2X^{MD}



BOUTON DE DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

Fini les démarriages par tirage! Commencez à déneiger rapidement grâce au bouton de démarrage électrique.



GRANDE MANŒUVRABILITÉ

La direction assistée avec commande par gâchette offre un rayon de braquage nul et les pneus[‡] XTRAC^{MD} de 16 po offrent une forte adhérence sur les surfaces enneigées.

‡Pneus XTRAC^{MD} de 16 pouces offerts sur certaines souffleuses à neige 2X^{MD}.

XTRAC est une marque déposée de The Carlstar Group LLC.

Direction assistée avec commande par gâchette offerte sur certaines souffleuses à neige 2X^{MD}.



POUR UNE VISIBILITÉ MAXIMALE

Conçue pour vous aider à voir de l'aube au crépuscule avec deux phares à DEL qui éclairent fort et loin.

Offerts sur certaines souffleuses à neige 2X^{MD}

*Les résultats peuvent varier en fonction des conditions météorologiques et de la neige.
 Voir le manuel d'utilisation pour obtenir des renseignements et connaître les détails de la garantie.
 Certaines restrictions s'appliquent. La garantie limitée de 5 ans sur la boîte d'engrenage de la tarière ne s'applique qu'aux boîtes d'engrenage de la tarière pour les travaux lourds.

3 ANS

GARANTIE LIMITÉE

5 ANS

**BOÎTE D'ENGRENAGE
DE LA TARIÈRE
GARANTIE
LIMITÉE**

3X^{MD}

EXPLOREZ LES PARAMÈTRES DE DÉNEIGEMENT



CONÇUE POUR

CHUTES DE NEIGE ENTRÉE SURFACES



*Les résultats peuvent varier en fonction des conditions météorologiques et de la neige.



+

DÉGAGEZ LA NEIGE RAPIDEMENT

+

La souffleuse à neige 3X^{MD} est la championne de la série X^{MD}. Dotée d'un système à trois phases breveté, la 3X^{MD} est conçue pour dégager rapidement jusqu'à 23 po* d'épaisses couches de neige et pour percer facilement le mur de l'hiver au bout de votre entrée.



RAPIDE ET EFFICACE

La puissante technologie à trois phases est dotée d'un accélérateur d'induction supplémentaire qui tourne plus vite que les tarières et extrait la neige, la glace et de la neige fondante dans le système.



POIGNÉE CONFORTABLE ET COMMODE

Le système de direction se commande du bout des doigts et vous offre un contrôle simple et intuitif tandis que les poignées chauffantes vous gardent au chaud, même les jours les plus froids.



GRANDE MANŒUVRABILITÉ

La direction assistée avec commande par gâchette offre un rayon de braquage nul et les pneus[‡] XTRAC^{MD} de 16 po offrent une forte adhérence sur les surfaces enneigées.

*Pneus XTRAC^{MD} de 16 po offerts sur certaines souffleuses à neige 2X^{MD}. XTRAC^{MD} est une marque déposée de The Carlstar Group LLC.



POUR UNE VISIBILITÉ MAXIMALE

Conçue pour vous aider à voir de l'aube au crépuscule avec deux phares à DEL qui éclairent fort et loin.

*Les résultats peuvent varier en fonction des conditions météorologiques et de la neige. Voir le manuel d'utilisation pour obtenir des renseignements et connaître les détails de la garantie. Certaines restrictions s'appliquent. La garantie limitée de 5 ans sur la boîte d'engrenage de la tarière ne s'applique qu'aux boîtes d'engrenage de la tarière pour les travaux lourds.

3 ANS
GARANTIE LIMITÉE

5 ANS
BOÎTE D'ENGRENAGE DE LA TARIÈRE
GARANTIE LIMITÉE

LA PUISSANCE À TROIS PHASES

Cub Cadet® a mis au point son système à trois phases afin d'offrir une expérience de déneigement puissante et performante, capable de venir à bout des obstacles les plus coriaces.




+ **PHASE 1 TARIÈRE**

Casse et extrait la neige, la glace et la neige fondante.




+ **PHASE 2 ACCÉLÉRATEUR**

Aspire rapidement la neige, la glace et la gadoue, puis les propulse à grande vitesse vers la turbine.



+ **PHASE 3 TURBINE**

Projette la neige loin de la zone.



ACCESSOIRES ET MODULES INTERCHANGEABLES

Chaque accessoire est vendu séparément



LAME TOUTES SAISONS ULTIMA ZT/ZTX

Cette lame en acier de calibre 12, d'une largeur de 52 po, permet de déplacer la neige, la terre, le gravier et le paillis. Sa poignée ergonomique unique permet à l'utilisateur de soulever, d'abaisser ou d'ajuster l'angle de la lame sans quitter son siège.



CABINE POUR SOUFFLEUSE À NEIGE

Vinyle transparent durable avec tissu résistant aux déchirures pour les travaux lourds. Comprend une pochette de rangement pratique. Convient à la plupart des souffleuses à neige Cub Cadet^{MD} 2X^{MD} et 3X^{MD}.



ACCESOIRE POUR SOUFFLEUSES À NEIGE À 3 PHASES DE 42 po

Profitez davantage de votre appareil cet hiver avec l'accessoire pour souffleuse à neige 3X^{MD} de 42 po. La technologie novatrice à trois phases est conçue pour les conditions hivernales et dégage rapidement les chutes de neige profondes. Vous serez prêt à affronter l'hiver.



OUTIL DE NETTOYAGE DE LA GOULOTTE

Lorsque vous utilisez votre souffleuse à neige, la neige et la glace peuvent obstruer la chute d'éjection. Utilisez cet outil pour enlever la neige facilement et en toute sécurité.

PRÉPAREZ-VOUS À AFFRONTER LES PIRES CONDITIONS HIVERNALES

Personnalisez votre équipement Cub Cadet^{MD} en fonction de vos besoins uniques et affrontez les conditions hivernales en toute confiance. Pour découvrir la gamme complète d'accessoires et modules interchangeables de déneigement, visitez cubcadet.ca/fr.



BARRES DE COUPE

Pour convenir à la plupart des souffleuses à neige Cub Cadet^{MD} 2X^{MD} et 3X^{MD}. L'ensemble comprend deux barres de coupe et toute la quincaillerie nécessaire et s'installe en quelques minutes – aucun outil requis.



PATINS

Les patins en polyéthylène sont conçus pour protéger vos surfaces des rayures et prévenir les marques sur la chaussée, le béton et les pavés.



COUVERCLE POUR SOUFFLEUSE À NEIGE

Ce couvercle convient aux souffleuses à neige 2X^{MD} et 3X^{MD} d'une largeur allant jusqu'à 30 po et comprend un sac intégré pour un rangement pratique. Fabriqué à partir de tissu résistant aux rayons UV et à la moisissure et conçue pour offrir une protection toutes saisons. Le cordon élastique intégré aide à maintenir le couvercle fermement fixé. Différentes tailles offertes.



PIÈCES D'ORIGINE, AVANTAGE D'ORIGINE

Les pièces D'ORIGINE Cub Cadet^{MD} sont les seules pièces conçues pour répondre aux normes d'équipement d'origine de Cub Cadet^{MD}. L'utilisation de pièces D'ORIGINE Cub Cadet^{MD} aide à assurer le meilleur rendement de votre équipement électrique et de vos accessoires et modules interchangeables. Protégez votre investissement avec les pièces D'ORIGINE Cub Cadet^{MD}.

+

OPTIONS DE DÉNEIGEMENT CONÇUES POUR TOUTES LES EXIGENCES

ROBUSTE

- Hauteur d'admission de 23 po offrant une grande capacité de déneigement
- Plaques latérales de carter de tarière en acier de calibre 14 pour plus de durabilité
- Barres de coupe réglables qui aident à couper à travers les gros bancs de neige

Barres de coupe standard sur modèles 2X^{MD} de 28 po et 2X^{MD} de 30 po pour les travaux lourds uniquement.

INTELLIPOWER^{MD}

- La technologie de moteur IntelliPOWER^{MD} offre une puissance constante dans des conditions de neige épaisse et mouillée en optimisant numériquement la puissance du moteur afin d'offrir une expérience fluide et constante dans des conditions difficiles.

OFFERT SUR LES MODÈLES

2X^{MD} 3X^{MD}

TRAC

- La transmission sur chenilles est conçue pour assurer une adhérence constante dans des conditions météorologiques extrêmes — conçue pour les pentes, les terrains inclinés et le gravier
- Plaques latérales de carter de tarière renforcées en acier de calibre 14 pour plus de durabilité
Modèle 3X^{MD} 30 po pour les travaux lourds TRAC uniquement
- Hauteur d'admission de 23 po offrant une grande capacité de déneigement
Modèle 3X^{MD} 30 po pour les travaux lourds TRAC uniquement
- Barre d'éclairage à DEL aide à éclairer dans des conditions de faible luminosité
Modèle 3X^{MD} 30 po pour les travaux lourds TRAC uniquement

OFFERT SUR LES MODÈLES

2X^{MD} 3X^{MD}

MAX^{MC}

- Les caractéristiques de qualité commerciale offrent qualité, durabilité et fiabilité
- Plaques latérales de carter de tarière renforcées en acier de calibre 12 avec fusées avec roulements à bille scellés sur les aiguilles de roue et d'essieu
- Hauteur d'admission de 23 po offrant une grande capacité de déneigement
- Les tarières de 14 po aident à enlever de grandes quantités de neige
- Barre d'éclairage à DEL aide à éclairer dans des conditions de faible luminosité

OFFERT SUR LES MODÈLES

2X^{MD} 3X^{MD}

GUIDE DE SÉLECTION

2X^{MD} 24 po**2X^{MD} 24 po INTELLIPOWER^{MD}****2X^{MD} 26 po INTELLIPOWER^{MD}****2X^{MD} 26 po TRAC INTELLIPOWER^{MD}****2X^{MD} 28 po INTELLIPOWER^{MD}****2X^{MD} 28 po POUR LES ROBUSTE INTELLIPOWER^{MD}**

TRANSMISSION

Moteur	Cub Cadet ^{MD} 208 cm à soupapes en tête	Cub Cadet ^{MD} 243 cm à soupapes en tête IntelliPOWER ^{MD}	Cub Cadet ^{MD} 272 cm à soupapes en tête IntelliPOWER ^{MD}	Cub Cadet ^{MD} 272 cm à soupapes en tête IntelliPOWER ^{MD}	Cub Cadet ^{MD} 420 cm à soupapes en tête IntelliPOWER ^{MD}
IntelliPOWER^{MD}	—	●	●	●	●
Système d'entraînement	Autopropulsé — 6 avant/2 arrière		Entraînement à chenilles — 6 avant/2 arrière		Autopropulsé — 6 avant/2 arrière
Direction assistée avec commande par gâchette	—	●	●	●	●

CONÇU POUR LE DÉGAGEMENT

Profondeur de dégagement	Jusqu'à 12 po**				Jusqu'à 18 à 23 po***	
Largeur de dégagement	24 po		26 po		28 po	
Hauteur d'admission	21 po				23 po	

TARIÈRE

Conception de la tarière	Acier dentelé pour usage intensif					
Diamètre des tarières	12 po					
Diamètre de l'accélérateur	—	—	—	—	—	—
Diamètre de la turbine	12 po					
Boîte d'engrenage robuste	—	—	●	●	●	●
Carter de tarière robuste	—	—	—	—	—	●

GOULOTTE

Utilisation à une main	—	Verrou d'embrayage				
Rotation de la goulotte	Commande à manivelle à distance/200°					
Commande du déflecteur de la goulotte	Commande à manivelle	Lever de commande à distance intégré				
Conception de la goulotte	Acier robuste					

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Bouton de démarrage électrique	●	●	●	●	●	●
Poignées chauffantes	—	Poignées chauffantes	Poignées standard	Poignées chauffantes		
Phares	Deux phares à DEL intégrés					
Barre d'éclairage à DEL	—	—	—	—	—	—
Taille des pneus	13 po	15 po	Entraînement D-Track	16 po		
Patins ajustables en polymère	Polymère standard	Polymère de qualité supérieure				
Barres de coupe ajustables sans outil	—	—	—	—	—	●
Garantie résidentielle limitée de 3 ans / garantie commerciale limitée de 1 an[‡]	●	●	—	—	—	—
Garantie résidentielle limitée de 3 ans / garantie commerciale limitée de 1 an / garantie limitée de 5 ans sur la boîte d'engrenage de la tarière*	—	—	●	●	●	●
Garantie à vie limitée de la goulotte[‡]	●	—	—	—	—	—

** Vient à bout d'une couche de neige pouvant aller jusqu'à 12 po et conçu pour projeter jusqu'à 40 pi de neige. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions météorologiques et de la neige.

*** Peut venir à bout d'une couche de neige pouvant aller de 18 à 23 po. Conçu pour projeter jusqu'à 40 pi de neige. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions météorologiques et de la neige.

[‡] Pour obtenir tous les renseignements sur la garantie, veuillez communiquer avec votre concessionnaire local ou visiter le site cubcadet.ca/fr.

2X^{MD}**3X**

2X^{MD} 30 po INTELLIPOWER^{MD}	2X^{MD} 30 po POUR LES ROBUSTE INTELLIPOWER^{MD}	2X^{MD} 30 po MAX^{MC} INTELLIPOWER^{MD}	3X^{MD} 28 po INTELLIPOWER^{MD}	3X^{MD} 30 po POUR LES ROBUSTE INTELLIPOWER^{MD}	3X^{MD} 30 po POUR LES ROBUSTE TRAC INTELLIPOWER^{MD}	3X^{MD} 34 po MAX^{MC} HYDRO INTELLIPOWER^{MD} INJECTION ÉLECTRIQUE		
Cub Cadet ^{MD} 357 cm à soupapes en tête IntelliPOWER ^{MD}	Cub Cadet ^{MD} 420 cm à soupapes en tête IntelliPOWER ^{MD}	Cub Cadet ^{MD} 357 cm à soupapes en tête IntelliPOWER ^{MD}	Cub Cadet ^{MD} 357 cm à soupapes en tête IntelliPOWER ^{MD}	Cub Cadet ^{MD} 420 cm à soupapes en tête IntelliPOWER ^{MD}	Cub Cadet ^{MD} 420 cm à soupapes en tête IntelliPOWER ^{MD}	Cub Cadet ^{MD} 420 cm à soupapes en tête à rég. électronique IntelliPOWER ^{MD}		
●	●	●	●	●	●	●		
Autopropulsé – 6 avant/2 arrière			Autopropulsé – 6 avant/2 arrière		Entraînement à chenilles – 6 avant/2 arrière	Hydrostatique autopropulsée		
●	●	●	●	●	●	●		
Jusqu'à 12 po**	Jusqu'à 18 à 23 po***		Jusqu'à 12 po**	Jusqu'à 18 à 23 po***				
30 po	30 po		28 po	30 po		34 po		
21 po	23 po		21 po	23 po				
Acier dentelé pour usage intensif			Acier dentelé pour usage intensif					
12 po	14 po		12 po	14 po				
—	—		12 po	14 po				
12 po	14 po		12 po	14 po				
●	●		●	●	●	●		
—	●		—	●	●	●		
Verrou d'embrayage			Verrou d'embrayage					
Commande à manivelle à distance/200°			Commande à manivelle à distance/200°					
Levier de commande à distance intégré			Levier de commande à distance intégré					
Acier robuste			Acier robuste					
●	●	●	●	●	●	●		
Poignées chauffantes			Poignées chauffantes					
Deux phares à DEL intégrés			Deux phares à DEL intégrés					
—	—	●	—	●	●	●		
16 po			16 po	Entraînement D-Track				
Polymère de qualité supérieure			Polymère de qualité supérieure					
—	●	—	—	—	—	●		
—	—	—	—	—	—	—		
●	●	●	●	●	●	●		
—	—	—	—	—	—	—		

** Vient à bout d'une couche de neige pouvant aller jusqu'à 12 po et conçu pour projeter jusqu'à 40 pi de neige. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions météorologiques et de la neige.

*** Peut venir à bout d'une couche de neige pouvant aller de 18 à 23 po. Conçu pour projeter jusqu'à 40 pi de neige. Les résultats peuvent varier en fonction des conditions météorologiques et de la neige.

† Pour obtenir tous les renseignements sur la garantie, veuillez communiquer avec votre concessionnaire local ou visiter le site cubcadet.ca/fr.

VOTRE CONCESSIONNAIRE CUB CADET^{MD} AUTORISÉ AMÉLIORE ENCORE VOTRE EXPÉRIENCE

Les concessionnaires Cub Cadet^{MD} connaissent leur équipement. Ils savent comment s'en occuper et s'occuper de leurs clients. Profitez d'un financement exceptionnel, d'offres exceptionnelles et de l'expertise que vous ne trouverez que chez les professionnels qui vendent et entretiennent chaque jour l'équipement Cub Cadet^{MD}.



Cub Cadet Canada



@cubcadetna



CubCadetCA



OFFRES DE FINANCEMENT
EXCEPTIONNELLES

Cub Cadet^{MD}



PARTENAIRE OFFICIEL DE GOLF CANADA

La présente brochure est utilisée à des fins publicitaires seulement. Les représentations du produit ne sont pas destinées à être utilisées ou utilisées comme substitut aux informations de sécurité et d'utilisation publiées dans le manuel d'utilisation. Avant d'utiliser la machine, lisez, comprenez et suivez toutes les instructions du manuel et de la machine. Les spécifications et les programmes peuvent être modifiés sans préavis.

Les images peuvent ne pas refléter les stocks du concessionnaire ou les spécifications de l'article.

© 2025-2026 Cub Cadet^{MD} | 881-1381

CONCESSIONNAIRE INDÉPENDANT

Cub Cadet^{MD}

